

Aytonichi rouge

Vass3R03s566-570





Collection Vassal-Montpellier

1765Mtp1

Aytonichi rouge

10A113





















Désignation : Aytonichi rouge

Clos Planche 10 Côté A N° 113

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité : 8.10.56.
+7

s 1 - 1
2
3
4
5 } vide

Pr : 1.

4e époque

Désignation : Aytonichi rouge -

Clos Planche 10 Côté A N° 113

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 24-9-57
Pr : 4
+6

s. 1 - 1
2 - 0
3 -
4 -
5 } mort

3e époque

Désignation : Aytonichi rouge

Clos Planche 10 Côté A N° 113

Vigueur : 2

Charge :

mûr le 7-9.59
P = 3

s. 1 1
2 0
~~3~~
~~4~~
~~5~~

Désignation : Aytomichi rouge

Clos Planche 10 Côté A N° 113

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

Vendange le 12.9.60
+6

S. 1 10
2 7
~~3~~
~~4~~
~~5~~

Désignation : Aytonichi rouge

Clos Planche 10 Rang A Souche 113

Vigueur : 2 V 416862

Date de Maturité : 24.9.62 (+6)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb.

S 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obow - cyl - fus.

s ~~X~~

s ~~X~~ avec pépins - apyrène

s ~~X~~ jus : inc. - coloré

Année 1956 Aytonichi rouge

N° . . . . Planche . . . . Côté 10.A.11.3.

	Nombre total	20	23	26	29				
1	4	0	0	1	2				
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

29-3-56 D ponte

+3

II

Année . 1958 - Aytonichi rouge -

N° .... Planche .... Côté 10.A.113.........

	Nombre total	27/3						
1	4	2	✓					
2	4	2	✓					
~~3~~								
~~4~~								
~~5~~								

D le 27-3-58

+4 ~~[illegible]~~ IIe

Cytonichi rouge

Année 1959

N° .... Planche ....10 A 113.... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25-3					
1	2.	.0.	.0.	1 .	. .	. .	. .	. .	. .
2	2.	.1.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

DG 25.3.59

+9

Année : 1960

N° . Cytonichi rouge . Planche .10 A.113 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	19/3	21.3				
1	12	1	4	4	7.				
2	12	1	4	5	6.				
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

DG 21-3-60 x

+11

Année : 1961 Aytonichi rouge

Emplacement : 10 A 113

	Nombre total	DATES								
		3,3	6,3	9-3	13-3					
1	6	1	1	1	3 x					
~~2~~										
~~3~~						Ole	13-3-	6 12		
~~4~~							+7			
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

Designation : *Retonychi rouge*

Clos *VII* Planche *15* Côte *5* Rang *8* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) *4* autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) *3e* - en gouttière (8) *1e 2e* - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7) *légt*. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees (4) - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Calvo 5,64

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 113 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e f en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) ou → - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

Désignation : Aytonychi rouge

VASSAL Planche 10 Côté A N° 113 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : Aytonychi rouge

VASSAL Planche 10 côté A N° 113 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

D. brillant glabre

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs C.Samson 31.5.54

Nº ordre

Désignation : Aetonychi rouge

Clos ~~VII~~ Planche 15 côté ,5 rang 8 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7)
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Designation : Aytonychi rouge

VASSAL Planche 10 côté A N° 113 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré peu (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

N° ordre

Dèsignation Hytonichi rouge.

VASSAL planche 10 côté A N° 113 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

7-7-56 - Rougier

N° ordre

Désignation Aytonichi rouge.

VASSAL planche 10 côté A N° 113 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~(3.)~~ révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Truel 19-7-50

N° d'ordre

Désignation Gyztouichi rouge ~~Gros de grappe~~

VASSAL planche 10 côté A N° 113 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

35x25

- Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc [illegible] - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 24-8-57

Dénomination ..Mylonichi..rouge.................................

Planche .....1.0...... côté ..A...... Rang 113.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Souches courtes

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10.-15. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leyshnni

28-11-57

√

N° d'ordre: . . . . Désignation: .Aytonichi . rouge .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10A 113 . . Vign. . . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 – L_1/L . . . . . ; . . . (1)-(2)- 3.

10 – L_2/L . . . . 1 -(2.)

11 – Lobes. . . . . 1 – 3 -(5)-(7)- 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . 0 – 1 -(2)-(3)

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . 0 – 1 -(2)-(3)

14 – S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)-(3)- 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 -(4)- 5 -(6)- 7 -(8.)

16 – Dents : forme . . . . (1)- 2 -(3.)

17 – Dents : Méd./B. . . . . 1 – 2 -(3.)

18 – Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . 1 – 2 – 3 – 4 -(5)-(6)- 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 – 3.

22 – Largaur S.P. : . . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)-(5)

Médiane/Base: 6 – 7 -(8.)

Truel